



ПРАВЛЕНИЕ

САЛАЛТА

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» апреля 2020г.

№ 42

г. Якутск

**Об установлении ставок тарифов на подключение  
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного  
водоснабжения АО "Намкоммунтеплоэнерго" на 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007г. №468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» и постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.12.2002г. №659 «Вопросы Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) **постановляет:**

1. Установить ставку тарифа на подключаемую нагрузку к расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Установить ставку тарифа за протяженность сетей к расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель

А.Б. Винокурова

**Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к расчету платы  
за подключение (технологическое присоединение) АО  
«Намкоммунтеплоэнерго» на 2020 год**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения	тыс.руб./ м3 в сутки	0

Примечание: Ставка тарифа установлена без учета налога на добавленную стоимость.

**Ставка тарифа за протяженность сетей водоснабжения  
к расчету платы за подключение (технологическое присоединение)  
к централизованным системам водоснабжения АО «Намкоммунтеплоэнерго»  
на 2020 год**

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
1	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	2	25	732,93
		3	25	1015,92
		2	32	1099,40
		3	32	1523,89
		2	50	2519,44
		3	50	3492,24
		2	75	3527,21
		3	75	4889,14
		2	100	4580,80
		3	100	6349,54
		2	125	5392,68
		3	125	7172,40
		2	150	5538,40
		3	150	7330,51
		2	200	7194,33
		3	200	9011,83
		2	250	8478,12
		3	250	10321,00
		2	300	9573,53
		3	300	11457,74
		2	350	10978,51
		3	350	12869,07
		2	400	16155,74
		3	400	18071,55
		2	500	20065,41
		3	500	21925,30
		3	600	25496,63
		3	700	33682,34
3	800	36564,75		
3	900	41597,95		
3	1000	50865,08		
2	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта в отвал, стальные трубы диаметром:	2	25	560,73
		3	25	761,09
		2	32	841,10
		3	32	1141,63
		2	50	1927,53
		3	50	2616,23
		2	75	2698,53
		3	75	3662,72
		2	100	3504,60
		3	100	4756,78
		2	125	4311,84
		3	125	5591,15
		2	150	4448,10
		3	150	5754,89
		2	200	6097,45
		3	200	7459,71

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км		
1	2	3	4	5		
1		2	250	7376,14		
		3	250	8791,69		
		2	300	8431,48		
		3	300	9899,99		
		2	350	9812,05		
		3	350	11340,87		
		2	400	15029,71		
		3	400	16608,11		
		2	500	19018,69		
		3	500	20600,34		
		3	600	24260,96		
		3	700	32585,11		
		3	800	35577,09		
		3	900	40746,73		
		3	1000	50191,56		
		3	Наружные инженерные водоводы, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	2	25	633,83
				3	25	878,56
2	32			950,74		
3	32			1317,85		
2	50			2178,79		
3	50			3020,07		
2	75			3050,31		
3	75			4228,09		
2	100			3961,44		
3	100			5491,03		
2	125			4663,55		
3	125			6202,63		
2	150			4789,55		
3	150			6339,36		
2	200			6221,60		
3	200			7793,35		
2	250			7663,08		
3	250			9328,79		
2	300			8653,19		
3	300			10356,27		
2	350			9923,10		
3	350			11631,92		
2	400			14602,64		
3	400			16334,27		
2	500			18245,27		
3	500			19936,42		
3	600			23183,82		
3	700			30080,07		
3	800			32654,19		
3	900			37149,11		
3	1000	45425,17				
4	Наружные инженерные водоводы, разработка грунта в отвал, стальные труб диаметром:	2	25	485,76		
		3	25	659,31		
		2	32	728,63		
		3	32	988,98		
		2	50	1669,78		
		3	50	2266,39		
		2	75	2337,69		
		3	75	3172,95		
		2	100	3035,97		
		3	100	4120,72		
		2	125	3735,27		

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
		3	125	4843,52
		2	150	3853,34
		3	150	4985,38
		2	200	5282,14
		3	200	6462,23
		2	250	6678,56
		3	250	7960,23
		2	300	7634,07
		3	300	8963,72
		2	350	8884,09
		3	350	10268,34
		2	400	13608,30
		3	400	15037,43
		2	500	17323,37
		3	500	18764,02
		3	600	22098,34
		3	700	29150,45
		3	800	31827,04
		3	900	36451,81
		3	1000	44901,06
5	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	2	50	1211,22
		3	50	1770,09
		2	65	1719,15
		3	65	2512,40
		2	100	3907,17
		3	100	5709,98
		2	125	4269,03
		3	125	6085,77
		2	150	4807,38
		3	150	6636,08
		2	200	5964,45
		3	200	7817,37
		2	250	7124,37
		3	250	9003,41
		2	300	8506,56
		3	300	10410,90
		2	350	10048,13
		3	350	12013,02
		2	400	11663,20
		3	400	13654,43
2	500	14884,25		
3	500	16814,53		
3	630	22660,32		
3	710	26165,49		
3	800	28975,24		
3	900	30779,78		
3	1000	33464,95		
6	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:	2	50	865,25
		3	50	1259,41
		2	65	1228,09
		3	65	1787,55
		2	100	2791,12
		3	100	4062,61
		2	125	3142,79
		3	125	4442,86
		2	150	3672,97
		3	150	4999,30

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс. руб./км
1	2	3	4	5
1		2	200	4814,39
		3	200	6197,01
		2	250	5963,12
		3	250	7400,25
		2	300	7337,62
		3	300	8829,03
		2	350	8899,51
		3	350	10558,43
		2	400	10567,53
		3	400	12232,29
		2	500	13796,20
		3	500	15460,91
		3	630	21386,43
		3	710	24980,13
		3	800	27889,84
		3	900	29845,54
		3	1000	32591,56
7	Наружные инженерные водоводы, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	2	50	1020,62
		3	50	1491,54
		2	65	1448,63
		3	65	2117,04
		2	100	3292,34
		3	100	4811,43
		2	125	3597,24
		3	125	5128,09
		2	150	4050,87
		3	150	5591,80
		2	200	5025,86
		3	200	6587,19
		2	250	6381,82
		3	250	8065,03
		2	300	7619,95
		3	300	9325,83
		2	350	9000,87
		3	350	10760,94
		2	400	10447,61
		3	400	12231,28
		2	500	13332,92
		3	500	15062,02
		3	630	20390,41
3	710	23544,45		
3	800	26072,74		
3	900	27696,51		
3	1000	30112,71		
8	Наружные инженерные водоводы, разработка грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:	2	50	732,47
		3	50	1066,14
		2	65	1039,63
		3	65	1513,22
		2	100	2362,79
		3	100	3439,15
		2	125	2660,50
		3	125	3761,05
		2	150	3109,30
		3	150	4232,09
		2	200	4075,55
		3	200	5246,00
		2	250	5366,34

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
		3	250	6659,67
		2	300	6603,31
		3	300	7945,43
		2	350	8008,86
		3	350	9501,77
		2	400	9509,97
		3	400	11008,10
		2	500	12415,51
		3	500	13913,63
		3	630	19333,23
		3	710	22581,90
		3	800	25212,26
		3	900	26980,22
		3	1000	29462,60
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	25	5730,43
		2	32	7641,41
		2	50	8602,55
		2	70	10662,30
		2	80	12116,27
		2	100	12375,99
		2	125	16791,88
		2	150	17884,17
		2	200	20127,37
		2	250	26275,11
		2	300	28136,78
		2	350	31674,26
		2	400	43622,14
		2	450	48950,80
2	500	52678,02		
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с работой на отвале, диаметр труб:	2	25	5536,24
		2	32	7382,48
		2	50	8311,05
		2	70	10301,00
		2	80	11705,70
		2	100	12215,79
		2	125	16186,35
		2	150	17281,25
		2	200	19525,75
		2	250	25687,59
		2	300	27497,88
		2	350	31123,91
		2	400	42970,60
		2	450	48303,49
2	500	52032,43		
11	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	25	5911,90
		2	32	7883,38
		2	50	8874,96
		2	70	10999,94
		2	80	12499,93
		2	100	12913,60
		2	125	16976,67
		2	150	18122,99
		2	200	20185,98
		2	250	26319,13
		2	300	28566,62
12	Прокладка трубопроводов водоснабжения в	2	25	4758,84

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
	непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой на отвале, диаметр труб:	2	32	6135,69
		2	50	8541,87
		2	70	10587,08
		2	80	12030,79
		2	100	12442,82
		2	125	15780,38
		2	150	16876,82
		2	200	18813,61
		2	250	26327,70
		2	300	26544,83
13	Бесканальная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	25	4390,95
		2	32	5855,23
		2	50	6591,70
		2	70	8169,99
		2	80	9284,08
		2	100	10107,30
		2	125	11295,16
		2	150	12726,81
		2	200	15570,86
		2	250	18376,16
14	Бесканальная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой на отвале, диаметр труб:	2	25	4092,87
		2	32	5457,78
		2	50	6144,26
		2	70	7615,42
		2	80	8653,88
		2	100	9350,63
		2	125	10514,35
		2	150	11975,99
		2	200	14760,01
		2	250	17546,99
15	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой, на низких опорах, диаметр труб:		25	2972,55
			32	3963,84
			50	4462,41
			70	5530,88
			80	6285,09
			100	6770,00
			125	8690,16
			150	10046,79
			200	12746,19
			250	16136,48
16	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ), на низких опорах, диаметр труб:		25	2063,67
			32	2751,85
			50	3097,97
			70	3839,74
			80	4363,35
			100	4671,94
			125	5822,94
			150	6935,50
			200	9095,98
			250	11169,92



№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
			300	13356,95
17	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на высоких опорах, диаметр труб:		25	4204,05
			32	5606,00
			50	6311,15
			70	7822,24
			80	8888,93
			100	9443,54
			125	11655,15
			150	13022,61
			200	15618,82
			250	18221,22
	300	20539,58		
18	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на высоких опорах, диаметр труб:		25	3112,10
			32	4149,93
			50	4671,91
			70	5790,53
			80	6580,17
			100	7154,32
			125	8604,03
			150	9732,25
			200	11720,22
			250	13925,11
	300	16146,70		
19	Бесканальная прокладка из трубопроводов изопрофлекс при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншее с креплением, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	50	8238,08
		2	63	9971,06
		2	75	12216,76
		2	90	13663,96
		2	110	17030,06
		2	125	20876,44
		2	140	24065,91
		2	160	28284,03

**Примечание:**

1. В ставке тарифа учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами;

2. Ставка тарифа предусматривает стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

3. Ставка тарифа предусматривает устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов: для сетей диаметром до 400 мм (включительно) устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов; для трубопроводов диаметром более 400 мм устройство камер;

4. Ставка тарифа учитывает прокладку сетей в одну нитку;

5. При расчете стоимости трубопровода одинакового диаметра в две нитки надземной прокладки к ставке тарифа применяется коэффициент 1,87;

6. При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее

применять поправочные коэффициенты по Таблице 1. Количество рядов (нитей) трубопровода в одной траншее определяется проектом.

Поправочные коэффициенты при прокладке трубопроводов  
в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее

Таблица 1

При одновременной прокладке в траншее нескольких труб					
Количество рядов (нитей)	при прокладке в траншее труб диаметром от 25 до 400 мм при глубине выемки:		при прокладке в траншее труб диаметром 500 мм при глубине выемки:		при прокладке в траншее труб диаметром от 600 до 1000 мм при глубине выемки:
	2 м	3 м	2 м	3 м	3 м
2	1,69	1,63	1,91	1,88	1,92
3	2,39	2,31	2,82	2,77	2,85
4	3,08	2,89	3,73	3,67	3,78

7. Ставка тарифа установлена без учета налога на добавленную стоимость;

8. Ставка тарифа установлена с учетом ставки налога на прибыль, определяемой Налоговым кодексом Российской Федерации, в соответствии с п.119 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013г. №1746-э.